COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

Via G.B. Cicogna s.n. - 31050 - Ponzano Veneto (TV)
Tel. 0422/960300 E-mail: info@comune.ponzanoveneto.tv.it
Fax 0422/960337 PEC: comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

D.U.V.R.I.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 9-4-2008, n. 81)

SERVIZIO DI VIGILANZA, TELESORVEGLIANZA E NOLEGGIO DEGLI IMPIANTI DI ALLARME PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 1 GENNAIO 2024 – 31 DICEMBRE 2027

Stazione appaltante: Comune di Ponzano Veneto (TV)

Premessa

Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 26 del D. Lgs. 9-4-2008, n. 81 e s.m.i. secondo il quale le stazioni appaltanti, individuate dall'art. 13 c. 6 del D. Lgs. 31-3-2023, n. 36 sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Il presente DUVRI si attiene, inoltre, a quanto previsto nelle "Linee Guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi", approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 20 marzo 2008.
Ai fini della redazione del presente documento, si definisce "interferenza" ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. Si può ipotizzare che vi siano attività dove i rischi interferenziali siano nulli e vi siano oneri di sicurezza solo in capo all'operatore economico. In altri contesti, la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall'amministrazione.
In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavoro stessi si coordinano.

1. Finalità del documento e sue modalità di gestione

Il presente "DUVRI" risponde alla finalità di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. E' messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 31-3-2023, n. 36. L'aggiudicatario può presentare proposte integrative al DUVRI, ove ritenga possibile migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza, fatto salvo che l'eventuale individuazione di misure migliorative non può in nessun caso comportare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza. Si sottolinea che il documento "DUVRI" non riguarda le misure da adottare per eliminare i rischi propri delle singole imprese appaltatrici relativi alla sicurezza, ma unicamente quelli relativi alle interferenze come definite nelle premesse ed al successivo paragrafo. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav.n. 24/07, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

2. Tipologia dei rischi interferenti considerati

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti:

1. quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. quelli immessi nel luogo di lavoro del committente dal lavoro dell'appaltatore;
3. quelli esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore.

3 Stima dei costi relativi alla sicurezza

Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D. Lgs. 31-3-2023, n. 36, *"Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale".*
L'articolo 110 stabilisce a vari commi che: *"1. Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi*

dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.
2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.
3. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
4. Non sono ammesse giustificazioni:
a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.
5. La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.
6. Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea".

La stazione appaltante è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli al confronto concorrenziale. I rischi propri della sicurezza dell'operatore economico devono essere dallo stesso valutati congiuntamente ai relativi costi.

4 Anagrafica dell'appalto

4.1 Oggetto dell'appalto
L'appalto prevede l'affidamento a terzi dei servizi di vigilanza armata, telesorveglianza e noleggio degli impianti di allarme presso gli immobili comunali e le scuole comunali secondo le modalità e indicazioni meglio dettagliate nel contratto relativo al presente all'appalto

4.2 Committente
Ponzano Veneto.
Indirizzo sede legale: via G.B. Cicogna s.n. – 31050 Ponzano Veneto
Codice fiscale e Partita IVA: 00517500260
Indirizzo delle unità produttive luoghi di svolgimento del servizio: dettagliate nel contratto disciplinante il servizio relativo al presente appalto
Datore di lavoro: Comandante Polizia Locale – dott. Crema Mosè

4.3 Stazione appaltante – responsabile dell'esecuzione del contratto
Ente: Comune di Ponzano Veneto.
Datore di lavoro per i servizi in appalto: Comandante Polizia Locale - dott. Crema Mosè
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Dott.ssa Caldato Nicoletta
Medico competente: Dott. Via Fabio.

4.3 Appaltatore del servizio (da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione)
Impresa da selezionare Indirizzo sede legale:..... Indirizzo unità produttiva:..... Codice Fiscale e P. IVA :..... Legale Rappresentante:..... Datore di lavoro:..... Referente del coordinamento:..... Responsabile servizio prevenzione e protezione ..... Medico competente .....

5 Individuazione e valutazione dei rischi da interferenza
Nell'ambito della valutazione preliminare riguardante un'eventuale presenza di rischi da interferenza nello

svolgimento delle attività previste nel presente appalto presso le sedi degli uffici e delle scuole comunali e, soprattutto, in relazione al loro eventuale contemporaneo espletamento negli stessi spazi ed orari in cui è previsto anche l'espletamento di servizi e/o lavori appaltati a terzi dal Comune di Ponzano Veneto sono emerse possibili situazioni di interferenza.
Tali situazioni sono, nello specifico, riconducibili al servizio di vigilanza armata, in quanto, sebbene normalmente non compresenti con le normali attività lavorative di ufficio potrebbero, talvolta e parzialmente, interferire con altre attività appaltate a soggetti terzi dal Comune di Ponzano Veneto.
Particolare attenzione sarà da prestare alle attività di pulizia e manutenzione di vario genere che potrebbero saltuariamente avvenire in presenza di personale della vigilanza e per le quali è previsto orario prestazionale di lavoro anche oltre quello di ufficio.
A tal proposito, l'impresa verrà edotta delle modalità ed orari di svolgimento dei servizi di cui sopra nonché dell'eventuale presenza di persone oltre l'orario ufficio con particolare riguardo alle giornate di sabato, domenica e festivi. Se necessario l'ente metterà in atto misure ulteriori per evitare che l'attività svolta al proprio interno venga ad interferire con il servizio di vigilanza.
Ai fini sopra esposti e per coprire ulteriori esigenze informative e di coordinamento, anche in relazione a possibili nuovi appalti di servizi, lavori e forniture che rappresentino possibili rischi da interferenza, si reputano necessari momenti formativi e riunioni di coordinamento.
In sintesi le situazioni individuate dalla stazione appaltante che possono originare rischi da interferenze sono riconducibili a:

- sovrapposizione con il normale lavoro d'ufficio: nessun rischio da interferenza.
- sovrapposizione con il lavoro di addetti alle pulizie: nessun rischio di interferenza con il lavoro svolto dagli addetti del servizio di pulizia. Possibili rischi dovuti ad inciampo in materiale lasciato incustodito.
- sovrapposizione con attività manutentiva: nessun rischio di interferenza con il lavoro svolto dagli addetti all'attività manutentiva. Possibili rischi derivanti da rumore, elettrocuzione, inciampo in materiale lasciato incustodito.
- presenza di persone al di fuori del normale orario lavorativo, con particolare riguardo alle giornate di sabato, domenica e festivi.

Non essendo comunque queste situazioni immesse nei luoghi di lavoro dall'impresa di vigilanza, quest'ultima verrà edotta circa le misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle attività interferenti e sarà tenuta al rispetto delle stesse.
In aggiunta a quanto sopra, l'impresa di vigilanza sarà tenuta a segnalare al Comandante della Polizia Locale o ad un suo delegato tutti i fatti, eventi o comportamenti anomali eventualmente riscontrati nell'espletamento del servizio di vigilanza e che possano costituire rischi da interferenze.

6. Misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze
La natura delle misure individuate è essenzialmente di carattere organizzativo e gestionale.

6.1 Misure a carico del committente

- designazione di un referente operativo da individuarsi come referente del coordinamento;
- informazione e formazione dei propri addetti sulla presenza di terzi per l'esecuzione di altri appalti (anche se fuori dal regolare orario di lavoro);
- comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sul posto di lavoro;
- comunicazione all'appaltatore del piano di emergenza predisposto dal Comune di Ponzano Veneto, comprensivo dei nominativi degli addetti deputati ad attuare le misure previste in caso di emergenza antincendio.

6.2 Misure a carico dell'appaltatore

- presa visione dei luoghi nei quali espleterà l'incarico, prima dell'inizio del servizio;
- consegna del proprio documento di valutazione del rischio;
- comunicazione di un referente operativo del coordinamento;
- informazione e formazione del personale in merito alle procedure di sicurezza interne del Comune di Ponzano Veneto per le sedi presso le quali viene prestato il servizio oggetto dell'appalto.

7. Stima dei costi di sicurezza da interferenze
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenze, pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero. I costi eventualmente connessi al DUVRI dinamico saranno a carico dell'appaltatore.

8. Validità e revisione del Duvri
Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera. La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.